

Il Tempio

CARY AUDIO

Elettroniche Stato Solido e A Valvole.

(www.caryaudio.com - USA)

listini Agosto 2021

ATTENZIONE !

PREZZI IN DOLLARI USA

PREZZI NON COMPRESIVI DI IVA E DAZIO (Circa 30%)

**Il trasposto dagli USA viene quantificato al momento
dell'ordine**

Il Tempio

CARY AUDIO

Elettroniche Stato Solido e A Valvole.

(www.caryaudio.com - USA)

listini Agosto 2021

<p>SLI-100 Design dual mono e utilizza il tubo KT150 nel suo circuito che fornisce 100 watt di potenza ultra-lineare pushpull. Dispone di (4) ingressi di linea e un jack per cuffie. Il jack per le cuffie dell'SLI-100 riceve un segnale musicale puro direttamente dai trasformatori di uscita dell'amplificatore utilizzando la piena qualità del suono del circuito valvolare SLI-100.</p>	MSRP - \$6,500
<p>SI-300.2d Amplificatore di potenza in classe AB 300 watt x 2 con ingressi analogici RCA e XLR e uno stadio di guadagno del preamplificatore analogico. Le sezioni digitali sono un chip dei nostri prodotti di riferimento, quindi includono solo la migliore topologia del circuito digitale, il processo di conversione da digitale ad analogico e la tecnologia come la nostra funzione proprietaria TruBit© Upsampling. Gli ingressi includono (4)- Ingressi a livello di linea (2 XLR bilanciati, 2-RCA), Cinema Bypass, XMOS USB, coassiale (2), ottico, AES/EBU e aptX® Bluetooth. Tutte le sorgenti digitali SPDIF e Bluetooth consentono l'upsampling digitale selezionabile tra cui 44,1, 48, 88,2, 96, 176.4, 192, 384, 768. L'ingresso USB XMOS consente la riproduzione nativa a 32 bit / 384 kHz e musica DSD 64, 128 e 256.</p>	MSRP - \$6,500
<p>SLI-80HS 80 watt per canale in modalità ultra-lineare di classe A/B, 40 watt per canale in modalità triodo di classe A, amplificatore stereo integrato, 3 coppie di ingressi stereo, uscita preamplificatore subwoofer, chassis in acciaio nero, Valvole di uscita KT 88. Standard con controllo del volume a distanza, ha interruttori di impedenza degli altoparlanti da 4 o 8 ohm, interruttori di modalità triodo o ultra-lineari. Pannello frontale in alluminio anodizzato argento o nero.</p> <p>Coppia opzionale di fianchi in legno disponibili in Noce, Ciliegio e Frassino Nero.</p>	MSRP - \$5,000 MSRP - \$195
<p>CAD-300SEI 15 watt per canale, design a triodo single-ended, pura classe A, amplificatore stereo integrato con tubi di uscita 300B. 3 coppie di ingressi stereo, standard con controllo del volume remoto. Cary Audio Design 300B tubo a vuoto standard. Chassis nero antracite con frontale in alluminio anodizzato argento o nero.</p>	MSRP - \$6,500

Il Tempio

CARY AUDIO

Elettroniche Stato Solido e A Valvole.

(www.caryaudio.com - USA)

listini Agosto 2021

AMPLIFICATORI A VALVOLE	
<p>CAD-120S MKII Gli amplificatori di potenza CAD 120S, Rocket 88R e V 12R della generazione precedente hanno ottenuto recensioni fantastiche per la potenza stabile, l'incredibile rapporto qualità-prezzo e la qualità del suono. Basandosi su questa leggendaria eredità è l'amplificatore di potenza stereo a valvole CAD 120S MKII di nuova generazione. Questo innovativo amplificatore di potenza stereo è valutato a 60 watt per canale in modalità triodo e 120 watt per canale in modalità ultra lineare in un carico di 8 ohm. Chassis nero antracite con frontale in alluminio anodizzato argento o nero.</p>	MSRP - \$6,500
<p>CAD-805RS (coppia) 50 watt per canale, blocchi mono a triodo single-ended di pura classe A con doppio stadio di ingresso 6SN7, Valvola driver 300B, include valvole di uscita sia 845 che 211. Selettore utente per la selezione del tubo di uscita. Chassis nero antracite con frontale in alluminio anodizzato argento o nero.</p>	MSRP - \$16,995
<p>CAD-211FE (coppia) Presentazione della Founders Edition CAD-211FE. Combinando 21 anni di produzione continua e ora con il doppio della potenza in uscita nella nuova Founders Edition. Cary Audio Design ha sviluppato un nuovo sistema di trasmissione ad accoppiamento diretto alle valvole a triodo di uscita 845. L'amplificatore ora opera in tre gamme di classi automatiche. Classe A, AB e B per una potenza di uscita del triodo tonante di 150 watt. Chassis nero antracite con frontale in alluminio anodizzato argento o nero.</p>	MSRP - \$22,995
AMPLIFICATORI A STATO SOLIDO	
<p>SA-200.2 ES L'SA-200.2 ES è un amplificatore di potenza stereo da 200 watt a 8 ohm, 350 watt a 4 ohm, stato solido di classe A/B. Trasformatore di potenza toroidale, trigger di accensione a distanza, ingressi XLR/RCA. Pannello frontale in alluminio anodizzato argento o nero.</p>	MSRP - \$5,500
<p>SA-500.1 ES (coppia) L'SA-500.1 ES è un amplificatore monoblocco, 500 watt @ 8 ohm, 1.000 watt @ 4 ohm, Stato solido di classe A/B. Trasformatore di potenza toroidale, trigger di accensione a distanza, stadio di ingresso FET bilanciato puro, ingressi XLR/RCA, doppi morsetti a 5 vie per il bi-wiring degli altoparlanti. Pannello frontale in alluminio anodizzato argento o nero.</p>	MSRP - \$11,000

Il Tempio

CARY AUDIO

Elettroniche Stato Solido e A Valvole.

(www.caryaudio.com - USA)

listini Agosto 2021

COMPONENTI SORGENTI	
<p>DAC-200ts</p> <p>Il convertitore da digitale ad analogico DAC-200ts è un DAC asincrono XMOS xCore USB, SPDIF e Bluetooth. Capace di PCM nativo a 32 bit 384 kHz e DSD 64, 128, 256. Gli ingressi includono USB Type-B (per computer), coassiale (x2), ottico (x1), AES/EBU (x1), aptX® lossless fi™ Bluetooth. Altre caratteristiche includono l'upsampling TruBit™ PCM delle frequenze in ingresso a 1 delle 7 frequenze di campionamento selezionabili, fino a 768 kHz, reclocking OSO™, MPDT™ (Topologia DAC parallela multipla), uscita a volume variabile da 3,0 volt, ingresso e uscita master clock, telecomando IR, Uscite coassiali e ottiche, uscite RCA e XLR completamente bilanciate. App di controllo remoto iOS e Android.</p>	MSRP - \$4,500
<p>DMC-600SE</p> <p>Il DMC-600SE Digital Music Center combina il passato con il futuro ed è progettato sia per i tradizionalisti che per gli amanti della musica new age. Ora, si può continuare a godere della loro vasta collezione di CD mentre si esplorano le virtù dell'audio per computer USB XMOS xCore USB ad alta e altissima risoluzione. Capace di PCM nativo a 32 bit 384 kHz e DSD 64, 128, 256. Gli ingressi includono CD Transport (Redbook CD Audio), USB tipo B (per computer), coassiale (x2), ottico (x1), AES/EBU (x1), Bluetooth aptX® lossless fi™. Altre caratteristiche includono l'upsampling TruBit™ PCM delle frequenze in ingresso a 1 delle 7 frequenze di campionamento selezionabili, fino a 768 kHz, sezioni di uscite analogiche a stato solido e tubo a vuoto DiO™, reclocking OSO™, MPDT™ (Multiple Parallel DAC Topology), 3,0 volt variabile uscita volume, telecomando IR, uscite coassiali e ottiche, uscite RCA e XLR completamente bilanciate.</p> <p>Differenziandolo dal DMC-600, il DMC-600SE utilizza componenti di qualità di riferimento super premium all'interno delle sezioni di uscita analogica per una spettacolare qualità audio di riferimento, nonché un ingresso di clock da utilizzare con un master clock esterno per studi di registrazione e professionisti o semi-professionali utilizzo.</p>	MSRP - \$8,500
<p>DMS-550</p> <p>Il DMS-550 è l'ultimo dei nostri DAC streamer per lettori audio di rete. Ora include un amplificatore per cuffie di classe A integrato che offre un'eccezionale musicalità e capacità di pilotaggio per un'ampia gamma di cuffie. Streaming cablato o wireless da computer di rete, unità NAS, servizi di musica online integrati: TIDAL, Qobuz, Spotify e VTuner. Riproduzione diretta di file da 3 porte USB-A per unità USB HDD/flash e uno slot per schede SD. Streaming aptX™ HD Bluetooth fino a 24 bit/48kHz o Airplay da telefoni e tablet. Utilizza due chip AKM 4493EQ con supporto nativo di PCM 32 bit/768kHz e DSD512. Decoder MQA completamente certificato e Roon Ready. Include anche ingressi e uscite digitali ottici e coassiali, XLR bilanciate e uscite analogiche RCA.</p>	MSRP - \$6,000

Il Tempio

CARY AUDIO

Elettroniche Stato Solido e A Valvole.

(www.caryaudio.com - USA)

listini Agosto 2021

DMS-700

Il DMS-700 utilizza l'ultimo DAC di punta di AKM, l'AK4499EQ. Invece dell'architettura Delta-Sigma con uscita in tensione, questi 4499 DAC sono DAC Ladder R2R (resistenza a resistenza) con uscita in corrente. L'architettura R2R Ladder può sembrare molto più analogica, pur rivelando un'abbondante quantità di dettagli, pur mantenendo una risposta molto naturale, fluida e musicale. Questo tipo di DAC è molto più complesso da integrare, ma i vantaggi possono essere significativi con una corretta implementazione. Non contenti da soli nell'usare un DAC Ladder R2R, abbiamo anche incorporato un chip FPGA che funziona insieme al DAC per assicurarci che non sia presente alcuna distorsione crossover per un suono estremamente coerente e uniforme. Anche l'utilizzo dei soli DAC R2R presenta le sue sfide. Pertanto, utilizziamo un chip FPGA per supportare il DAC Ladder AK4499EQ R2R e programiamo ciascuno per supportare l'altro, ottenendo un suono assolutamente sbalorditivo.

Oltre al suono, il NUOVO DMS-700 è ricco di funzionalità nuove e migliorate come uno schermo LCD con una risoluzione doppia rispetto ai precedenti modelli DMS, a 1600 x 1200 dpi, orologio oscillatore Crytek, 7 alimentatori regolati indipendenti, ingressi USB/scheda SD con capacità di unità NAS integrata, Spotify Connect e capacità coassiale e ottica DSD e PCM 384kHz o superiore. Metti in coda tracce e riordina avanti e indietro da tutte le sorgenti di ingresso di rete, Internet, USB e SD senza interrompere la riproduzione della traccia/sorgente corrente. Il DMS-700 ha anche una modalità Pure Audio, Sleep timer, una funzione server avanzata delle playlist e l'aggiunta di artisti e album alle playlist e altro ancora!

MSRP - \$7,995

Il Tempio

CARY AUDIO

Elettroniche Stato Solido e A Valvole.

(www.caryaudio.com - USA)

listini Agosto 2021

LIFESTYLE SERIES	
<p>AiOS Un sistema musicale all-in-one con 150 watt di potenza di classe AB, AiOS combina sorgenti e ingressi progettati per questa nuova era. Collega AiOS a una rete domestica (Wi-Fi o Ethernet) e riproduci in streaming la musica digitale archiviata su computer in rete o unità NAS con la semplice connettività UPnP, DLNA e SMB plug N play. Inoltre, sono disponibili servizi di streaming musicale Internet integrati, Spotify, TIDAL e altri in fase di aggiunta. AiOS consente di inserire una scheda SD nello slot SD anteriore. Puoi anche utilizzare un'unità flash USB o un disco rigido USB caricato con file di musica digitale direttamente sui tre ingressi USB-A di AiOS, il tutto senza un computer o una connessione di rete per la riproduzione diretta! Che ne dici del Bluetooth? Oggi il Bluetooth è onnipresente e AiOS può sicuramente connettersi a qualsiasi smartphone o tablet utilizzando l'ultima tecnologia Bluetooth Qualcomm aptX©. Tuttavia, AiOS ha un asso in più nella manica. AiOS può INVIARE una qualsiasi delle sue sorgenti selezionate a cuffie o altoparlanti abilitati Bluetooth per un sistema musicale completamente wireless.</p> <p>L'AiOS è dotato di pannelli laterali Gunmetal Grey standard. Coppie opzionali di pannelli laterali disponibili in Spring Green, Deep Plum, Cary Blue, Candy Red e Champagne Gold. Un pannello laterale</p>	MSRP - \$4,995
Due pannelli laterali	MSRP - \$150
Tre pannelli laterali	MSRP - \$220
Quattro pannelli laterali	MSRP - \$285
Cinque pannelli laterali	MSRP - \$325

Il Tempio

CARY AUDIO

Elettroniche Stato Solido e A Valvole.

(www.caryaudio.com - USA)

listini Agosto 2021

ACCESSORIES	
<p>Programmable Universal Remote</p> <p>Il nuovo telecomando universale di Cary Audio Design è ricco di funzionalità. Viene fornito di serie con il nuovo Cinema 12, ma può essere utilizzato anche con qualsiasi prodotto Cary Audio esistente.</p> <p>SPECIFICHE • • •</p> <p>Schermo LCD a colori TFT da 2,0 pollici</p> <p>Menu selezionabili</p> <p>Procedura guidata di apprendimento</p> <p>Telecomando universale 10 in 1</p> <p>Libreria di codice grande integrata e funzioni di apprendimento</p> <p>Con funzione calcolatrice</p> <p>Data e ora</p> <p>Totale 56 pulsanti</p> <p>Preimpostato per tutti i codici remoti CARY IR</p> <p>Pulsanti retroilluminati bianchi</p>	MSRP - \$490
<p>MA-300 Bias Meter</p> <p>L'uso del misuratore di regolazione del bias analogico MA-300 semplificherà la procedura di regolazione del bias su qualsiasi amplificatore a valvole Cary Audio. L'MA-300 ha il vantaggio principale di avere un solo ago chiaramente definito da osservare. L'utente otterrà una lettura istantanea della corrente di polarizzazione senza la preoccupazione di una corretta selezione della bilancia o di batterie scariche. Il MA-300 è rigorosamente uno 0-300 ma. indicatore di lettura analogico. Per funzionare, è sufficiente collegare lo strumento e apportare le modifiche. L'MA-300 viene fornito completo di cavo da 3 piedi e spina a 2 conduttori da di pollice.</p>	MSRP - \$200
<p>Cage Covers</p> <p>Le coperture della gabbia sono l'aggiunta perfetta per proteggere i tubi dell'aspirapolvere da piccoli che corrono in giro, animali domestici o anche solo per una protezione extra! Le nostre coperture per gabbie sono realizzate in acciaio e verniciate con la stessa finitura del telaio. Sono progettati per adattarsi all'intero telaio. I bordi piegati del coperchio della gabbia sono rivestiti di feltro per non strofinare o graffiare il telaio. Le coperture della gabbia sono disponibili per SLI-80HS, SLP-05, CAD-211FE e CAD-805RS.</p> <p>NOTA: per gli amplificatori monoblocco sono necessari due coperchi della gabbia.</p>	MSRP - \$350